

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Прогресс»

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Административно-управленческий персонал					
ОТ-25/1. Временный генеральный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/2. Исполнительный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/3. Главный конструктор - руководитель НИЦ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/4. Технический директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/5. Финансовый директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/6. Директор по правовым и кадровым вопросам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/7. Начальник управления по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/8. Заместитель начальника управления по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/9. Начальник управления качеством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/10. Начальник управления по безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/11. Начальник управления по экономике и финансам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/12. Специалист по мобилизационной подготовке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Режимно-секретное подразделение					
ОТ-25/13. Руководитель режимно-секретного подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/14. Заместитель руководителя режимно-секретного подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Группы по ЦД ИТР и ТЗИ						
ОТ-25/15. Ведущий специалист по ЦД ИТР и ТЗИ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/16. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Общ.чл						
ОТ-25/17. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/18. Бухгалтер-контролер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/19. Бухгалтер по банковским и кассовым операциям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/20. Бухгалтер по учету основных фондов и работе с подотчетными лицами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/21. Бухгалтер по учету затрат на производство	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/22. Бухгалтер по учету и реализации готовой продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/23. Бухгалтер по учету материально-производственных запасов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/24. Бухгалтер по учету расчетов с контрагентами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Управление по экономике и финансам						
<i>Планово-экономический отдел</i>						
ОТ-25/25. Экономист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/26. Экономист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/27. Экономист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/28. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/29. Экономист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/30. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/31. Инженер по нормированию труда 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

ОТ-25/32. Экономист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/33. Экономист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/34. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/35. Ведущий инженер по нормированию труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/36. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/37. Инженер по нормированию труда 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/38. Инженер по нормированию труда 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/39. Экономист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Казначейство</i>					
ОТ-25/40. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/41. Экономист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/42. Экономист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Коммерческий отдел</i>					
ОТ-25/43. Начальник коммерческого отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/44. Старший специалист по развитию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/45. Специалист по планированию и координации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Секретариат</i>					
<i>Секретариат</i>					
ОТ-25/46. Заведующий секретариатом предприятия	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/47. Машинистка-депопроводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/48. Архивист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Приёмная</i>					
ОТ-25/49. Секретарь руководящего аппарата	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Юридический отдел							
ОТ-25/50. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
ОТ-25/51. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Договорной отдел							
ОТ-25/52. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
ОТ-25/53. Специалист по работе с АС ФЗД	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
ОТ-25/54. Ведущий специалист по работе с АС ФЗД	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
ОТ-25/55. Старший специалист по договорной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
ОТ-25/56. Старший специалист по договорной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
ОТ-25/57. Специалист по работе с АС ФЗД	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Отдел управления персоналом							
ОТ-25/58. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
ОТ-25/59. Специалист по расчетам заработной платы 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
ОТ-25/60. Специалист по персоналу 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
ОТ-25/61. Специалист по воинскому учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
ОТ-25/62. Ведущий специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
ОТ-25/63. Специалист по расчетам заработной платы 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Отдел закупок							
<i>Отдел закупок</i>							
ОТ-25/64. Начальник отдела контрактной службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
ОТ-25/66. Специалист отдела закупок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
ОТ-25/67. Ведущий консультант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						

ОТ-25/68А(ОТ-25/65А). Спецлист отдела закупок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Конструкторский отдел					
ОТ-25/69. Начальник конструкторского отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Комплекс №1 исследований и проектирования РКО и изделий на их основе группы исследований и проектирования новой продукции конструкторского отдела</i>					
ОТ-25/70. Главный конструктор комплекса №1 исследований и проектирования РКО и изделий на их основе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/71. Заместитель главного конструктора комплекса №1 исследований и проектирования РКО и изделий на их основе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/72. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/73. Инженер-конструктор I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/74А(ОТ-25/75А). Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Комплекс №2 исследований и проектирования патрубков, компенсаторов и покрытий группы исследований и проектирования новой продукции конструкторского отдела</i>					
ОТ-25/76. Главный конструктор комплекса №2 исследований и проектирования патрубков, компенсаторов и покрытий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/77. Заместитель главного конструктора комплекса №2 исследований и проектирования патрубков, компенсаторов и покрытий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/78. Ведущий инженер-	Рекомендации по улучшению условий				

конструктор	трудо: не требуется				
ОТ-25/79. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/80А(ОТ-25/81А). Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Комплекс №3 исследования и проектирования муфт и РМД зрунты исследований и проектирования новой продукции кон-структорского отдела					
ОТ-25/82. Главный конструктор комплекса №3 и проектирования муфт и РМД	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/83. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/84А(ОТ-25/85А). Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/86. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/87. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория математического моделирования и прикладных исследований зрунты исследований и проектирования новой продукции конструкторского отдела					
ОТ-25/88. Заведующий лабораторией математического моделирования и прикладных исследований	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/89. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/90. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Комплекс №4 разработки технологической оснастки зрунты технологической оснастки кон-структорского отдела					
ОТ-25/91. Главный конструктор комплекса №4 разработки тех-	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

нополитической оснастки						
<i>Группа разработки технологической оснастки конструкторского отдела</i>						
ОТ-25/92. Заведующий лабораторией №41 разработки вулканизационной оснастки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/93А(ОТ-25/94А). Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/95. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/96. Заведующий лабораторией №42 разработки сборочно-формующей и испытательной оснастки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/97А(ОТ-25/98А). Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/99А(ОТ-25/100А). Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/101. Заведующий лабораторией №43 разработки систем автоматического управления оснастки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/102. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Технологический отдел</i>						
<i>Группа разработки технологической оснастки конструкторского отдела</i>						
ОТ-25/103. Начальник технологического отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Группа исследований и разработки технологии</i>						
ОТ-25/104. Заведующий лабораторией №51 исследований и разработки технологии РТИ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/105А(ОТ-25/106А; ОТ-25/107А). Ведущий технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/108А(ОТ-25/109А). Инженер-технолог 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/110. Инженер-технолог 3	Рекомендации по улучшению условий					

категории	труда: не требуется				
<i>Лаборатория №52 исследований и разработки резин группы исследований и разработки технологий технологического отдела</i>					
ОТ-25/111. Заведующий лабораторией №52 исследований и разработки резин	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/112. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/113. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/114. Инженер-технолог 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория №53 разработки технологических процессов группы исследований и разработки технологий технологического отдела</i>					
ОТ-25/115. Заведующий лабораторией №53 разработки технологических процессов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/116. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/117А(ОТ-25/118А). Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория испытаний конструктивных материалов</i>					
<i>Лаборатория испытаний конструктивных материалов</i>					
ОТ-25/119. Заведующий лабораторией испытаний конструктивных материалов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/120. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/121. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/122. Инженер физико-механических испытаний	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/123А(ОТ-25/124А; ОТ-25/125А). Прессовщик-	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе			

вулканизаторщик 4 разряда	Обеспечить работников противощелочными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условий: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"				
ОТ-25/126. Инженер по анализу металла	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/127. Инженер по анализу металла 2 категории	Обеспечить работников противощелочными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условий: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
ОТ-25/128. Инженер-химик 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/129. Инженер физико-механических испытаний 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/130. Инженер-химик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел главного эксперта					
Группа научно-технической информации					

ОТ-25/131. Заведующий группой научно-технической информации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/132. Специалист по управлению технической и отчетной документацией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор научно-технической информации</i>					
ОТ-25/133. Архивариус технического архива	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/134. Заведующий научно-технической библиотекой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/135. Редактор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/136. Заведующий сектором стандартизации и технической информации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/137. Ведущий архивист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа сопровождения конструкторской документации. Группа контроля и сопровождения серийной спецификации</i>					
ОТ-25/138. Заведующий группой контроля и сопровождения серийной спецификации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление по безопасности</i>					
ОТ-25/139. Специалист по АТЗ и режиму	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/140. Начальник штаба гражданской обороны	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел информационных технологий</i>					
ОТ-25/141. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/142. Старший системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/143. Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/144. Инженер-	Рекомендации по улучшению условий				

программист 3 категории	труда: не требуются					
ОТ-25/145. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Группа технологич печати</i>						
ОТ-25/146. Техник печатного оборудования 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Бюро пропусков</i>						
ОТ-25/147. Начальник бюро пропусков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/148А(ОТ-25/149А; ОТ-25/150А; ОТ-25/151А). Специалист бюро пропусков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Отдел материально-технического снабжения</i>						
-						
ОТ-25/152. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/153. Заведующий складами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/154. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/155. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/156. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/157. Экономист по материально-техническому снабжению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/158. Экономист по материально-техническому снабжению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/159. Экономист по материально-техническому снабжению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/160. Экономист по материально-техническому снабжению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/161. Экономист по материально-техническому снабжению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/162. Логист	Рекомендации по улучшению условий					

<i>Территория предприятия, центральный склад, холодный склад</i> <i>металлов</i>	труда: не требуется				
ОТ-25/163А(ОТ-25/164А; ОТ-25/165А; ОТ-25/166А). Грузчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центральный склад</i>					
ОТ-25/167. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Склад химии</i>					
ОТ-25/168. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел материально-технического снабжения</i>					
ОТ-25/169. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/170. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/171. Кладовщик по металлпрокату	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-диспетчерский отдел</i>					
<i>Производственно-диспетчерский отдел</i>					
ОТ-25/172. Начальник производственно-диспетчерского отдела - главный диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/173. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор сопровождения договоров производственно-диспетчерского отдела</i>					
ОТ-25/174. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро оперативно-календарного планирования</i>					
ОТ-25/175. Инженер по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/176. Инженер по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Диспетчерская</i>					

ОТ-25/177. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор внешней кооперации</i>					
ОТ-25/178. Начальник сектора внешней кооперации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/179. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/180. Инженер по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел главного технолога</i>					
<i>Отдел главного технолога</i>					
ОТ-25/181. Главный технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория №22 технологического сопровождения изготовления РТИ</i>					
ОТ-25/182. Заведующий лабораторией №22 технологического сопровождения изготовления РТИ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/183. Инженер-технолог 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/184. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/185. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/186. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/187. Инженер-технолог 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/188. Инженер-технолог 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/189. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/190. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория №21 разработки и сопровождения технологических процессов изготовления металлоизделий</i>					
ОТ-25/191. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий				

торией разработки и сопровождения технологических процессов изготовления металлоизделий	труда: не требуется				
ОТ-25/192. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/193. Инженер-технолог 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/194. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/195. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/196. Заведующий сектором	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/197. Инженер-технолог программист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/198. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор технологической документации</i>					
ОТ-25/199. Инженер-технолог по регламентам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/200. Инженер-технолог по регламентам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел испытаний</i>					
-					
ОТ-25/201. Начальник отдела испытаний	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор лабораторных испытаний готовой продукции</i>					
ОТ-25/202. Заведующий сектором	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/203. Руководитель группы испытаний готовой продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/204. Инженер группы испытаний готовой продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/205. Инженер сектора опытных работ 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/206А(ОТ-25/207А). Испытатель резиновых изделий 4	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

разряда							
ОТ-25/208. Руководитель группы испытаний опытной продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
ОТ-25/209. Испытатель резинových изделий 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
ОТ-25/210. Руководитель группы испытаний готовой продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
ОТ-25/211. Инженер группы испытаний готовой продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
ОТ-25/212. Испытатель резинových изделий 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
ОТ-25/213. Испытатель резинových изделий 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
ОТ-25/214. Испытатель резинových изделий 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
ОТ-25/215. Руководитель группы испытаний готовой продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
ОТ-25/216. Инженер группы испытаний готовой продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
ОТ-25/217. Испытатель резинových изделий 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
ОТ-25/218. Испытатель резинových изделий 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
ОТ-25/219. Испытатель резинových изделий 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
ОТ-25/220. Руководитель группы испытаний готовой продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
ОТ-25/221. Инженер сектора испытаний группы испытаний готовой продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
ОТ-25/222А(ОТ-25/223А). Испытатель резинových изделий 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Сектор эксплуатации и технического сопровождения сервисного обслуживания							
ОТ-25/224. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий						

пы технического сопровождения испытаний	труда: не требуются					
ОТ-25/225. Инженер группы технического сопровождения испытаний I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/226. Инженер группы технического сопровождения испытаний II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/227. Инженер группы обеспечения испытаний II кате- гории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/228. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Механосборочный цех №2</i>						
<i>Корпус №3 АБК</i>						
ОТ-25/229. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/230. Заместитель началь- ника цеха по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/231. Заместитель началь- ника цеха по подготовке произ- водства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Корпус №3</i>						
ОТ-25/232. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Корпус №17</i>						
ОТ-25/233. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Корпус 3</i>						
ОТ-25/234А(ОТ-25/235А). Сменный мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/236. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Корпус 11</i>						
ОТ-25/237. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Корпус 3</i>						
ОТ-25/238. Начальник планово- диспетчерского бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/239. Инженер планово- диспетчерского бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

ОТ-25/240. Инженер планово-диспетчерского бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/241. Техник по материалам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/242. Техник по труду	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/243. Техник по труду	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/244. Техник по учету выработки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/245. Слесарь механосборочных работ 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Корпус 11</i>						
ОТ-25/246. Слесарь механосборочных работ 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Корпус 3</i>						
ОТ-25/247А(ОТ-25/248А). Слесарь механосборочных работ 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Корпус 11 РКО</i>						
ОТ-25/249. Слесарь механосборочных работ 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Корпус 17</i>						
ОТ-25/250. Слесарь механосборочных работ 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Корпус 11</i>						
ОТ-25/251. Слесарь механосборочных работ 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/252. Слесарь механосборочных работ 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Корпус 17</i>						
ОТ-25/253. Слесарь механосборочных работ 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/254. Слесарь механосборочных работ 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Корпус 11</i>						
ОТ-25/255А(ОТ-25/256А, ОТ-25/257А). Слесарь механосборочных работ 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Слесарный участок, сборочный участок</i>						

ОТ-25/258. Слесарь механосборочных работ 6 разряда (на прессах)	Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"			
	Напряженность трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору "Напряженность трудового процесса"			
Слесарный участок, сборочный участок, 3	Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
ОТ-25/259. Слесарь механосборочных работ 6 разряда (на прессах)	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"			

	заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый			
	Напряженность трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Напряженность трудового процесса "		
Корпус 3				
ОТ-25/260. Токарь 6 разряда	Обеспечить работников противодумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"		
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса "		
ОТ-25/261. Токарь-наладчик 6 разряда	Обеспечить работников противодумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"		
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса "		

	снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	процесса"			
ОТ-25/262А(ОТ-25/263А). То-карь 5 разряда	Обеспечить работников противощумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"			
ОТ-25/264. Фрезеровщик 5 разряда	Обеспечить работников противощумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			

		«Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
	Курс 3					
ОТ-25/265. Фрезеровщик 6 разряда	Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (молели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"				
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"				
ОТ-25/266. Оператор станков с программным управлением 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/267. Оператор станков с программным управлением 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Курс 3						
ОТ-25/268. Оператор станков с программным управлением 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/269. Оператор станков с программным управлением 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

ОТ-25/270. Оператор станков с программным управлением 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/271А(ОТ-25/272А). Оператор станков с программным управлением 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/273А(ОТ-25/274А). Оператор станков с программным управлением 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/275. Оператор станков с программным управлением 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/276А(ОТ-25/277А). Оператор станков с программным управлением 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Корпус 17</i>					
ОТ-25/278А(ОТ-25/279А). Оператор станков с программным управлением 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Корпус 3</i>					
ОТ-25/280А(ОТ-25/281А). Оператор станков с программным управлением 4 разряда	Обеспечить работников противошумными наушниками (берушиами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
ОТ-25/282. Оператор станков с программным управлением 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Корпус 17</i>					
ОТ-25/283А(ОТ-25/284А). Оператор станков с программным управлением 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Корпус 3</i>					
ОТ-25/285. Оператор станков с программным управлением 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/286. Оператор станков с	Рекомендации по улучшению условий				

программным управлением 5 разряда	труда: не требуются				
ОТ-25/287А(ОТ-25/288А). Оператор станков с программным управлением 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/289. Оператор станков с программным управлением 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Корпус 17</i>					
ОТ-25/290А(ОТ-25/291А). Оператор станков с программным управлением 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Корпус 3</i>					
ОТ-25/292А(ОТ-25/293А). Оператор станков с программным управлением 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/294А(ОТ-25/295А). Оператор станков с программным управлением 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Корпус 17</i>					
ОТ-25/296А(ОТ-25/297А). Оператор станков с программным управлением 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Корпус 3</i>					
ОТ-25/298. Оператор станков с программным управлением 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Корпус 11</i>					
ОТ-25/299. Электротехник 5 разряда	Модернизировать систему вентиляции (установить сварочный стол с нижним расположением вытяжной системы)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин					
Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"					

	каждый				
Корпус 3					
ОТ-25/300. Электрогазосварщик 5 разряда	Модернизировать систему вентиляции (установить сварочный стол с нижним расположением вытяжной системы)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
Корпус 14					
ОТ-25/301. Оцинковщик диффузионным способом 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Корпус 3					
ОТ-25/302. Слесарь-инструментальщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/303. Термист 6 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить работников противодумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условий: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется органи-	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			

	защита перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый			
	Микроклимат: организовать рациональные режимы труда и отдыха, применять средства индивидуальной защиты, обеспечивающие защиту от теплового излучения	Улучшение условий труда по фактору " Микроклимат"		
Корпуса 9, 14				
ОТ-25/304А(ОТ-25/305А). Гальваник 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения		
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"		
ОТ-25/304. Резчик на пилах, ножовках и станках 3 разряда	Обеспечить работников противодумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"		
Корпус 17				
ОТ-25/307. Резчик на пилах, ножовках и станках 3 разряда	Обеспечить работников противодумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"		

	ма, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)				
<i>Курс 3</i>					
Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"				
ОТ-25/310А(ОТ-25/311А). Наладчик станков с программным управлением 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/312. Кладовщик материалов, металлов и металлопокрытий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/313. Кладовщик инструментальной кладовой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Курс 11</i>					
ОТ-25/314. Распределитель работ 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Курс 3</i>					
ОТ-25/315. Распределитель работ 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Территория предприятия</i>					
ОТ-25/316. Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех экспериментального производства №3</i>					
ОТ-25/317. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/318. Заместитель начальника цеха по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/319. Заместитель начальника цеха по технологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/320. Начальник планово-диспетчерского бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

ОТ-25/321. Инженер по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/322. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/323. Техник по труду	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Подготовительный участок					
ОТ-25/324. Мастер	Обеспечить работников противощумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условий: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
ОТ-25/325. Инженер-технолог 3 категории	Обеспечить работников противощумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условий: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
ОТ-25/326А(ОТ-25/327А; ОТ-25/328А). Вальцовщик резиновых смесей 6 разряда	Обеспечить работников противощумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условий: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется органи-	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"			

	защита перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый			
ОТ-25/329. Аппаратчик приоткрывания резиновых клеев и покрытий 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
ОТ-25/330. Составитель навесок интредипентов 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"		
ОТ-25/331. Машинист резинонос-месителя 6 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
	Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"		
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"		

	каждый				
Сборочный участок					
ОТ-25/361А(ОТ-25/362А; ОТ-25/363А). Сборщик покрышек 6 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"			
ОТ-25/360. Сборщик покрышек 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"			

	перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
ОТ-25/359. Сборщик покрышек 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условий: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"			
ОТ-25/356А(ОТ-25/357А; ОТ-25/358А). Сборщик покрышек 6 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условий: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
	Строго соблюдать режим рационально-	Улучшение условий труда по			

	го чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	фактору " Тяжесть трудового процесса"			
ОТ-25/355. Сборщик покрышек 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условий: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
ОТ-25/336А(ОТ-25/354А; ОТ-25/353А; ОТ-25/352А; ОТ-25/351А; ОТ-25/350А; ОТ-25/349А; ОТ-25/348А; ОТ-25/347А; ОТ-25/346А; ОТ-25/345А; ОТ-25/344А; ОТ-25/343А; ОТ-25/342А; ОТ-25/341А; ОТ-25/340А; ОТ-25/339А; ОТ-25/338А; ОТ-	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

25/337А). Сборщик покрышек 6 разряда	Обеспечить работников противощумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется органи-	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"			
ОТ-25/332. Сборщик покрышек 6 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить работников противощумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется органи-	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"			

	защита перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый			
ОТ-25/333. Сборщик покрышек 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
	Обеспечить работников противощумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"		
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физической труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"		
ОТ-25/334. Сборщик покрышек 6 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
	Обеспечить работников противощумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"		
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"		

	«Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
ОТ-25/335. Сборщик покрышек 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить работников противодумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"			
ОТ-25/364. Мастер	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"			
ОТ-25/365. Старший мастер	Строго соблюдать режим рационально-	Улучшение условий труда по			

	го чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	фактору " Тяжесть трудового процесса"			
ОТ-25/366. Машинист каландра 6 разряда	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
ОТ-25/367. Мастер	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
ОТ-25/368. Машинист каландра 6 разряда	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			

	ческого труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый				
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
ОТ-25/369. Мастер по ремонту и обслуживанию технологической оснастки	Обеспечить работников противодумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показатели защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
ОТ-25/370. Инженер-технолог	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"			
ОТ-25/371. Инженер-технолог по спонтемаике	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"			
ОТ-25/372. Машинист шприц-машины 6 разряда	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"			

	«Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый			
ОТ-25/373. Мастер	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"		
ОТ-25/374. Изготовитель колец 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Участок организации ЦЭП №3	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"		
ОТ-25/375. Мастер	Обеспечить работников противослужащими наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условий: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"		
ОТ-25/376А(ОТ-25/377А, ОТ-25/378А; ОТ-25/379А; ОТ-25/380А). Вулканизаторщик 6 разряда	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Шум"		

	по чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	фактору "Тяжесть трудового процесса"			
ОТ-25/381. Вулканизаторщик 5 разряда	Обеспечить работников противопошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"			
ОТ-25/382А(ОТ-25/383А). Вулканизаторщик 6 разряда	Обеспечить работников противопошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса.	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"			

	В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
ОТ-25/384. Вулканизаторщик 6 разряда	Обеспечить работников противодумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условий: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"			
ОТ-25/385. Слесарь-ремонтник по ремонту технологического оборудования 6 разряда	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"			
ОТ-25/386. Старший мастер	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса.	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"			

	В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
ОТ-25/387. Прессовщик-вулканизаторщик 5 разряда	Обеспечить работников противопушными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"			
ОТ-25/388. Инженер-технолог 3 категории	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"			
ОТ-25/389А(ОТ-25/390А). Слесарь-ремонтник по ремонту технологического оборудования 6	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса.	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"			

разряда	В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
ОТ-25/391. Мастер	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"			
ОТ-25/392. Инструктор-наладчик	Обеспечить работников противощумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условий: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
ОТ-25/393. Мастер	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"			
ОТ-25/394. Обрезчик вытрезовок 3 разряда	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"			

	В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
ОТ-25/395. Прессовщик-вулканизаторщик 5 разряда	Обеспечить работников противодумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"			
ОТ-25/396. Машинист по стирке спецодежды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/397. Кладовщик склада оснастки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Транспортный цех №4					
ОТ-25/398. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/399. Водитель электротележки	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно обслуживать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии	Снижение вредного воздействия вибрации общей			

ОТ-25/400. Водитель электропозузка	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатации двигателя в неисправном состоянии	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
ОТ-25/401. Водитель грузового автомобиля ГАЗ	Напряженность трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Напряженность трудового процесса"			
ОТ-25/402. Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/403. Водитель электротележки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/404. Водитель грузового автомобиля ГАЗ NEXT	Напряженность трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Напряженность трудового процесса"			
ОТ-25/405. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/406. Водитель генерального директора	Напряженность трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Напряженность трудового процесса"			
ОТ-25/407. Водитель грузового автомобиля КАМАЗ	Напряженность трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Напряженность трудового процесса"			
ОТ-25/408. Водитель автопозузка	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатации двигателя в неисправном состоянии	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Энергетический цех №5					
ОТ-25/409. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/410. Ведущий инженер-	Рекомендации по улучшению условий				

энергетик	труда: не требуются				
ОТ-25/411. Экономист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/412. Электрогазосварщик 6 разряда	Использовать СИЗОД (средства индивидуальной защиты органов дыхания)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условий: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"			
ОТ-25/413А(ОТ-25/414А; ОТ-25/415А; ОТ-25/416А). Машинист компрессорных установок 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/417. Машинист компрессорных установок 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/418. Электромеханик по лифтам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/419А(ОТ-25/420А; ОТ-25/421А; ОТ-25/422А; ОТ-25/423А; ОТ-25/424А). Слесарь-электрик 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/425. Слесарь-электрик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/426. Слесарь-электрик 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

ОТ-25/427А(ОТ-25/428А; ОТ-25/429А; ОТ-25/430А; ОТ-25/431А; ОТ-25/432А). Слесарь-сантехник 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Обеспечить работников противопожарными надувными (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условий: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"		
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"		
ОТ-25/433А(ОТ-25/434А; ОТ-25/435А; ОТ-25/436А). Машинист насосных установок 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
ОТ-25/437. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
ОТ-25/445. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
ОТ-25/446. Мастер сантехнического участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
ОТ-25/447. Электросварщик 6 разряда	Использовать СИЗОД (средства индивидуальной защиты органов дыхания)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
	Обеспечить работников противопожарными надувными (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения	Улучшение условий труда по фактору "Шум"		

	(модели, обеспечивающие выполнение условий: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)				
ОТ-25/448. Мастер участка контрольно-измерительных приборов и автоматики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/449. Мастер участка по ремонту и обслуживанию паросилового и компрессорного оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/450. Слесарь по ремонту технологических установок 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/451. Мастер участка электроснабжения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/452. Инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок организации ЦЭП №3	Микроклимат: организовать рациональные режимы труда и отдыха, применять средства индивидуальной защиты, обеспечивающие защиту от теплового излучения	Улучшение условий труда по фактору " Микроклимат"			
ОТ-25/438. Слесарь по контрольно-измерительным приборам 6 разряда	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
	перенапряжения и профессиональных				

	заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый			
ОТ-25/439. Слесарь-электрик участка вулканизации 6 разряда	Микроклимат: организовать рациональные режимы труда и отдыха, применять средства индивидуальной защиты, обеспечивающие защиту от теплового излучения	Улучшение условий труда по фактору "Микроклимат"		
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"		
ОТ-25/440. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике участка вулканизации 6 разряда	Микроклимат: организовать рациональные режимы труда и отдыха, применять средства индивидуальной защиты, обеспечивающие защиту от теплового излучения	Улучшение условий труда по фактору "Микроклимат"		
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"		
ОТ-25/441. Слесарь по контрольно-измерительным приборам 4 разряда	Микроклимат: организовать рациональные режимы труда и отдыха, применять средства индивидуальной защиты, обеспечивающие защиту от теплового излучения	Улучшение условий труда по фактору "Микроклимат"		

	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
ОТ-25/442. Слесарь по контрольно-измерительным приборам 6 разряда	Микроклимат: организовать рациональные режимы труда и отдыха, применять средства индивидуальной защиты, обеспечивающие защиту от теплового излучения	Улучшение условий труда по фактору " Микроклимат"			
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
Подготовительный участок ЦЭП №3					
ОТ-25/443. Слесарь по контрольно-измерительным приборам 4 разряда	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый	Снижение тяжести трудового процесса			
ОТ-25/444. Слесарь-электрик 6 разряда	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового			

	снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	процесса"			
Цех централизованного ремонта №6					
ОТ-25/453. Главный механик - начальник цеха №6	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/454. Ведущий инженер-механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Подготовительный участок ЦЭП №3 цеха №6</i>					
ОТ-25/455. Слесарь-ремонтник по ремонту технологического оборудования 6 разряда	С. строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
<i>Сборочный участок ЦЭП №3 цеха №6</i>					
ОТ-25/456. Слесарь-ремонтник по ремонту технологического оборудования 6 разряда ЦЭП №3 и ЛИКМ	С. строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			

Участок еутанизации ЦЭП №3 цеха №6					
ОТ-25/457. Слесарь-ремонтник по ремонту технологического оборудования 6 разряда ЦЭП №3 и ЛПКМ	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
ОТ-25/458. Слесарь-ремонтник по ремонту технологического оборудования 6 разряда	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
ОТ-25/459. Токарь 6 разряда	Обеспечить работников противощумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется органи-	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			

	защита перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый			
ОТ-25/460. Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 6 разряда	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"		
ОТ-25/461. Электротехник 6 разряда	Использовать СИЗОД (средства индивидуальной защиты органов дыхания)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
	Обеспечить работников противодумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условий: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"		
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"		
ОТ-25/462. Мастер по ремонту и обслуживанию технологического оборудования ЦЭП №3	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
ОТ-25/463. Мастер по ремонту и обслуживанию металлообработки	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового		

тывающего оборудования	снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организации перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	процесса"			
ОТ-25/464. Слесарь по ремонту технологического оборудования - смазчик 6 разряда	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
ОТ-25/465. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 6 разряда	Обеспечить работников противопушными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
ОТ-25/466. Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			

машин 6 разряда	снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	процесса"			
ОТ-25/467. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 6 разряда	Обеспечить работников противощумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условий: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"			
Корпус 2	Обеспечить работников противощумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условий: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
ОТ-25/468. Фрезеровщик 6 разряда	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса.	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"			

-	В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
ОТ-25/469. Слесарь по ремонту и обслуживанию металлообрабатывающего оборудования 6 разряда	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"			
-					
ОТ-25/470. Инженер по эксплуатации оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
-	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"			
ОТ-25/471. Слесарь по ремонту металлообрабатывающего оборудования №6					
-	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"			
ОТ-25/472. Слесарь-ремонтник 6 разряда					

	заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый					
Административно-хозяйственный отдел						
ОТ-25/473. Уборщик производственных и служебных помещений 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/474. Уборщик производственных и служебных помещений 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/475. Уборщик производственных и служебных помещений 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/476. Уборщик производственных и служебных помещений 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/477. Уборщик производственных и служебных помещений 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/478. Уборщик производственных и служебных помещений 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/479. Уборщик производственных и служебных помещений 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/480. Уборщик производственных и служебных помещений 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/481. Уборщик производственных и служебных помещений 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/482. Уборщик производственных и служебных помещений 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/483. Уборщик производственных и служебных помещений 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/484. Уборщик производ-	Рекомендации по улучшению условий					

ственных и служебных помещений 2 категории	труда: не требуются					
ОТ-25/485. Уборщик производственных и служебных помещений 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/486. Уборщик производственных и служебных помещений 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/487. Уборщик производственных и служебных помещений 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/488. Уборщик производственных и служебных помещений 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/489. Специалист административно-хозяйственного отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/490. Уборщик производственных и служебных помещений 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/491. Уборщик производственных и служебных помещений 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/492. Уборщик производственных и служебных помещений 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/493. Уборщик производственных и служебных помещений 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/494. Уборщик производственных и служебных помещений 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/495. Уборщик производственных и служебных помещений 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/496. Уборщик производственных и служебных помещений 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТ-25/497. Уборщик производственных и служебных помещений 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

ОТ-25/498. Заведующий административно-хозяйственным отделом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/499. Уборщик производственных и служебных помещений 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/500. Уборщик производственных и служебных помещений 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/501. Уборщик производственных и служебных помещений 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/502. Уборщик производственных и служебных помещений 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/503. Уборщик производственных и служебных помещений 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/504. Уборщик производственных и служебных помещений 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/505. Уборщик производственных и служебных помещений 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/506. Уборщик производственных и служебных помещений 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/507. Уборщик производственных и служебных помещений 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел охраны труда, промышленной безопасности и противопожарной профилактики					
ОТ-25/508. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/509. Инженер по охране окружающей среды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/510. Специалист по охране труда и противопожарной профилактике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

ОТ-25/511. Специалист по промышленной и пожарной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Административно-управленческий персонал					
ОТ-25/512. Главный энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро управления качеством					
ОТ-25/513. Ведущий специалист по системе менеджмента качества	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/514. Заведующий бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел технического контроля					
ОТ-25/515. Контрольный мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/516. Контролер станочных и слесарных работ 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/517. Контролер работ по металлопокрытиям и термообработке 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/518. Контролер станочных и слесарных работ 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/519. Контрольный мастер	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"			
ОТ-25/520. Контролер станочных и слесарных работ 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/521. Контролер 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/522. Инженер контроля и сопровождения серийной продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

ОТ-25/523. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/524. Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/525. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/526. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/527. Контрольный мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/528. Контролер станочных и слесарных работ 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/529. Контролер 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Подготовительный участок ЦЭП №3					
ОТ-25/530. Контролер шинного производства 4 разряда	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
Сборочный участок ЦЭП №3					
ОТ-25/531А(ОТ-25/532А, ОТ-25/533А). Контролер шинного производства 4 разряда	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
Участок вулканизации ЦЭП №3					

ОТ-25/534А(ОТ-25/535А). Кон- тролер шинного производства 4 разряда	Строго соблюдать режим рационально- го чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физи- ческого труда» рекомендуется органи- зации перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"			
ОРИКС					
ОТ-25/536. Руководитель ре- монтно-эксплуатационной груп- пы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/537. Дворник-саловник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/538. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/539. Столяр 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/540. Дворник-саловник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/541. Инженер-смотритель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/542. Дворник-саловник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/543. Штукатур-маляр 3 разряда	Обеспечить работников противопум- ными наушниками (берушами), обеспе- чивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условий: разность между уровнем шу- ма, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
	Строго соблюдать режим рационально- го чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"			

	заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый				
ОТ-25/544. Штукатур-маляр 4 разряда	Обеспечить работников противодумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условий: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"			
ОТ-25/545. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория метрологии №220					
ОТ-25/546А(ОТ-25/547А). Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/548. Ведущий инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/549. Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТ-25/550. Главный метролог - заведующий лабораторией метрологии №220	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 02.03.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор

(должность)

(подпись)

Курасов Сергей Борисович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

01 АПР 2026

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда, промышленной безопасности и противопожарной профилактики

(должность)

(подпись)

Гулордава Ирина Омаровна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

01 АПР 2026

Начальник отдела управления персоналом

(должность)

(подпись)

Нужных Екатерина Анатольевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

01 АПР 2026

Специалист по охране труда и противопожарной профилактике

(должность)

(подпись)

Елохина Мария Андреевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

01 АПР 2026

Председатель ЦПО

(должность)

(подпись)

Мурзин Сергей Николаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

01 АПР 2026

Главный механик — начальник цеха №6

(должность)

(подпись)

Мисюряев Сергей Витальевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

01 АПР 2026

Главный энергетик

(должность)

(подпись)

Березовский Дмитрий Вячеславович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

01 АПР 2026

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4615

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Кындина Алеятина Алексеевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.03.2026
(дата)